

Choubrac, P. 1973

Service du Docteur P. Choubrac
Professeur de Médecine
Hôpital Lariboisière
42, Rue de Sévres - PARIS
Tél. : 2222143

RAPPORT D'EXPERTISE SUR LA SPECIALITE
ALGESAL SURACTIVE

Je soussigné, Docteur P. CHOUBRAC, Professeur au Collège de Médecine des hôpitaux, Médecin des hôpitaux, Expert Clinicien agréé par arrêté du 5 mars 1971 (J.O. du 30 mars 1971), certifie avoir testé le pouvoir de sensibilisation d'une préparation dénommée ALGESAL SURACTIVE, de lot N° 217 X 3 et de formule :

Salicylate de Diéthylamine	10 g
Nopoxamine * (homomyrtenyloxy - 2 diéthylamino - 1 éthane)	1 g
Excipient q. s. p.	100 g

* Dénomination commune : Myrtécaïne.

actuellement commercialisée en France par les Laboratoires LATEMA 11 bis, rue de Balzac 75008 PARIS.

Pour mes essais, le Laboratoire m'a fourni 4 types de préparation :

- Algésal Suractivé, préparation complète
- Algésal Suractivé sans Nopoxamine
- Algésal Suractivé sans Salicylate de Diéthylamine
- Excipient d'Algésal Suractivé.

Fait à Paris, le 6 Juin 1973

Service du Docteur P. Choubrac
Professeur de Médecine
des Hôpitaux de Paris
HÔPITAL LARIBOSIÈRE
42, Rue de Sévres - PARIS
Tél. : 2222143

Professeur P. CHOUBRAC

Service de Pharmacie
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Paris

Cette préparation associe plusieurs constituants :

- 1 - le Salicylate de Diéthylamine, bien connu pour ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires,
- 2 - un analgésique de surface, la Nopoxamine, doué également d'une action spasmolytique, musculotrope et neurotrope qui accroît l'effet anti-algique et anti-inflammatoire du Salicylate en profondeur,
- 3 - un support pénétrant dans l'excipient -l'Emulsov - dont l'étude pharmacologique a montré que sa présence, à la fois :
 - . augmente la vitesse d'apparition du Salicylate dans le sang
 - . entraîne une salicylémie plus forte
 - . accroît également l'activité anesthésique locale de la Nopoxamine.

L'expérimentation clinique de cette médication avait montré sa très bonne tolérance cutanée, en particulier l'absence d'intolérance ou de réaction allergique locale ou générale. De même, sa tolérance générale avait toujours été excellente.

Le but de cette étude a été de vérifier l'absence de réaction de sensibilisation au baume Algésal Suractivé que sa très large utilisation depuis un certain nombre d'années a d'ailleurs déjà permis de constater.

I - CONDUITE DE L'EXPERIMENTATION :

- A) 50 malades, hospitalisés ou suivis à la consultation d'allerg-

Service de Pharmacie
Bureau de Pharmacie
12, rue de la Pharmacie
63000 Clermont-Ferrand

00003

gologie du service, ont été étudiés :

- 33 hommes
- 17 femmes

d'âges divers, variant entre 16 et 73 ans.

Parmi eux :

- 35 personnes hospitalisées pendant la durée de l'étude, non connus comme allergiques, présentant des affections très diverses (observations 1 à 34 et 43)
- 15 sujets allergiques, présentant pour la plupart une allergie respiratoire à type d'asthme, de trachéite spasmodique ou de rhinite allergique (observations 35 à 42 et 44 à 50). Nous avons inclus dans ce travail le plus grand nombre possible d'allergiques puisqu'ils sont plus particulièrement exposés aux sensibilisations.

B) Conditions d'étude :

- 1 - Quatre pommades ont été testées à la fois chez le même sujet :
 - Excipient d'Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine à la concentration de 10 % (S)
 - Excipient d'Algésal Suractivé seul (E)
 - Excipient d'Algésal Suractivé + Myrtécaïne à la concentration de 1 % (M)
 - Excipient + Salicylate de Diéthylamine + Myrtécaïne aux concentrations respectives de 10 et 1 % (T).
- 2 - La technique employée a été celle des tests épicutanés :
 - a) chaque produit est appliqué sur la peau de l'avant-bras et maintenu au moyen d'un sparadrap hypo-allergique au centre duquel se trouve un rond de cellophane pour isoler la réaction (néodermotest)
 - b) le néodermotest est maintenu 48 heures
 - c) au bout de 48 heures il est enlevé et la lecture est faite après une courte attente pour que s'efface la rougeur éventuelle qu'a pu provoquer l'irritation du sparadrap.
- 3 - Dans la pratique, nous avons procédé ainsi :

Service de Biologie
Laboratoire
32, rue de la République
91000 Evry


00000

- a) un sujet se présente à la consultation d'allergologie. Un court interrogatoire recherche l'existence ou non d'un terrain allergique, la façon dont il supporte les médicaments par voies interne et externe
- b) on pratique 4 tests épicutanés sur l'avant-bras avec chaque pommade en les repérant par les lettres :

S = Salicylate
 E = Excipient
 M = Myrtécaïne
 T = Baume entier

- c) au bout de 48 heures on lit les tests. On remet alors au sujet un tube de baume Algésal Suractivé (sans étiquette), lui demandant de bien vouloir mettre un peu de pommade sur le bras et de frictionner jusqu'à pénétration complète, 3 fois par jour, pendant une durée de 8 jours
- d) ce délai écoulé, le sujet se représente à la consultation d'allergologie ; on pratique à nouveau, comme précédemment, les 4 tests épicutanés qu'on laisse en contact avec la peau 48 heures au bout desquelles on fait la lecture.

- e) Pour certains sujets (obs. 43 à 50), la période d'application du baume (8 jours) à été renouvelée une seconde fois après un temps de repos de 8 jours :



dans ce cas les tests ont été pratiqués 3 fois : avant toute application, à la fin de la première période d'application, à la fin de la 2ème période.

II - RESULTATS :

- 1 - Pour 48 sujets sur 50,
 - . les 4 tests ont été négatifs avant application du baume
 - . ils sont restés négatifs après la ou les 2 périodes d'application du baume.
- 2 - 1 sujet a eu, au départ, un test légèrement positif à l'excipient du baume et un peu moins positif au baume lui-même.

Il s'agit de l'observation n° 21.

La réaction s'est manifestée sous forme d'une rougeur assez étendue accompagnée d'un très léger prurit.

Nous la qualifions de légèrement positive, car :

- 1/ elle a été peu intense,
- 2/ il n'y a pas eu de vésicule, d'œdème, d'eczéma en miniature.

Le test au baume entier était un peu moins positif, la quantité d'excipient qu'il contenait étant inférieure à celle du test à l'excipient pur.

Malgré cela, l'application du baume a été faite pendant 8 jours, sa tolérance cutanée au niveau du bras a été assez bonne, n'entraînant qu'une rougeur passagère et les tests pratiqués après ont été identiques aux tests précédents.

- 3 - 1 sujet a eu, au départ également, un test douteux à la Myrtécaïne uniquement, le test au baume entier étant négatif.

Il s'agit de l'Observation n° 43.


Nous disons test douteux car il s'est agi uniquement d'une rougeur peu intense et peu étendue, d'un diamètre de 12 mm environ, sans prurit ni autre signe. Après application du baume pendant 8 jours, ce test est resté sans changement, le test au baume entier toujours négatif.

- 4 - Enfin, au niveau du bras où le baume était appliqué, sa tolérance cutanée a toujours été excellente.

CONCLUSION :

En conclusion nous pouvons donc dire que, à l'exclusion du sujet déjà sensibilisé au départ à l'excipient du baume, et, du même coup légèrement au baume lui-même, aucun sujet n'a présenté de sensibilisation à l'Algésal Suractivé ou à ses constituants et que celui-ci n'a entraîné, après une période d'application comparable à celle d'un traitement, aucune réaction de sensibilisation.

Fait à Paris, le 6 Juin 1973



Professeur P. CHOUBRAC

TABLEAU RECAPITULATIF

OBS. N°	NOM	AGE	SEXE	DIAGNOSTIC	1ère SERIE DE TESTS AVANT APPLI.				2ème SERIE DE TESTS				3ème SERIE DE TESTS	REMARQUES			
					S	E	M	T	S	M	H	T			S	E	M
1	SAI.	34	M	Infection bronchique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
2	HIT.	35	M	ulcère du bulbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
3	CAJ.	32	M	colite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
4	FRA.	33	F	hépatite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
5	SEN.	48	F	état dépressif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
6	GIN.	67	M	hyperlipidémie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
7	DUF.	69	M	bronchite chronique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
8	CAL.	60	M	néoplasme bronchique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
9	BRE.	57	M	mycose pulmonaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
10	CAR.	47	M	bronchite chronique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
11	DAH.	21	M	tentative d'autolyse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
12	A.	45	M	tr. hépato-biliaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TS
13	WAT.	34	M	infection cutanée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
14	BUL.	26	M	hernie hiatale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
15	PER.	53	M	éthylisme chronique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
16	BEL.	49	M	cirrhose-pancréat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
17	MES.	32	M	asthénic-Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
18	HAD.	40	M	troubles digestifs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
19	LEJ.	73	F	sténose gastri. ulcé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
20	NOR.	70	F	polyarthrite chro.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AB
21	MIL.	26	M	état dépres., toxico.	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	TE
22	HEN.	40	M	altération état GI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
23	LEC.	61	F	syndrome fébrile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
24	GAU.	24	M	pertes connaissance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
25	MAI.	16	F	troubles sympa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
26	BOC.	55	F	sclérose en plaques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
27	JEA.	65	F	cirrhose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
28	ROD.	57	M	broncho-pneumopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
29	FER.	20	M	pleur. séro-fibrin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
30	PUC.	35	M	pneumopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
31	AL.	65	M	traumatisme crânien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
32	AUD.	52	F	alcoolisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
33	CHA.	57	F	cardiopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
34	MEU.	60	F	douleurs abdominales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
35	BOI.	67	M	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
36	CAR.	47	M	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
37	MIC.	60	M	oedème de Quincke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
38	GES.	60	F	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
39	AMI.	69	F	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
40	MOT.	54	F	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
41	PON.	45	M	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
42	TRA.	24	F	asthme-toux-rhinite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
43	BOU.	30	F	otite chronique	-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-	TE
44	DAS.	54	M	asthme-toux spasmod.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
45	PIL.	57	M	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
46	GER.	21	M	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
47	WOL.	27	M	rhinite allergique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
48	BEK.	19	M	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
49	DEM.	52	F	asthme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE
50	LEH.	44	M	asthme - eczéma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE

Applications Algésal Suractivé 3 fois par jour pendant 8 jours

Intervalle libre de 8 jours puis applications Algésal Suractivé 3 fois par jour pendant 8 jours

LEGENDE : D : douteux

profession : manoeuvre

Age : M

Age : 34 ans

Prénom : Taout

NOM : SAI...

DIAGNOSTIC :

- infection bronchique

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé
24g

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLÉRANCE GÉNÉRALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Service de Laboratoire d'Analyses
BIOLOGIQUES
42, Rue de Valenciennes
1050 BRUXELLES

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVÉ
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

Profession : peintre

S. : M

Age : 35 ans

Prénom : Dra...

NOM : MIT...

Service du Docteur René CHOUBRAC
 42, Rue de l'Université
 91 - 20000

DIAGNOSTIC :

- ulcère du bulbe duodénal

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

1 - Excipient Algésal Suractivé +
 Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
 Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
 formule complète

Signature et date

Profession : manoeuvre

Sexe : M

Age : 32 ans

Prénom : Enrique

NOM : CAJ...

DIAGNOSTIC :

- colite

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2412 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Service de Pharmacie
Hôpital de Choubrac
62, Route de...
Tel : ...

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

UBSERVATION N. 4

Profession : Institutrice

Sexe : F

Age : 33 ans

Prénom : Marie-France

NOM : FRA...

Service du Docteur Pierre CHOUBRAC
Praticien en Dermatologie et Vénérologie
HÔPITAL DE LA Pitié
42, Rue de Valenciennes, 75014 PARIS

DIAGNOSTIC :

- hépatite

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Profession : aide-soignante

S. e. : F

Age : 48 ans

Prénom : Jacqueline

NOM : SEN...

DIAGNOSTIC :

- état dépressif
- hypochondrie

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

24k

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 6 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

OBSERVATION N° 0

Profession : retraité

Sexe : M

Age : 67 ans

Prénom : René

NOM : GIN...

Service de Dermatologie - Hôpital de Choubrac

DIAGNOSTIC :

- hyperlipidémie
- hypercholestérolémie

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 2 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24^e - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

NOM : BRE... Prénom : Angelo Age : 57 ans Sex. : M Profession : serrurier

Service de Dermatologie
Hôpital de Choubrac
10000

DIAGNOSTIC :
- mycose pulmonaire

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :
néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %
- 24h
- 3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

NOM : CAR... Prénom : André Age : 47 ans Sex. : M Profession : aide-cuisinier

DIAGNOSTIC :

- bronchite chronique
- antécédents de tuberculose pulmonaire

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24n

Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

Profession : étudiant

Sexe : M

Age : 21 ans

Prénom : Abderzak

NOM : DAH...

DIAGNOSTIC :

- tentative d'autolyse

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

248 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Profession : ouvrier

Sexe : M

Age : 45 ans

Prénom : Fernandez

NOM : BLA...

DIAGNOSTIC :

- troubles hépato-biliaires

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète.

249

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

OBSERVATION N° /

Profession : retraité

Sexe : M

Age : 69 ans

Prénom : André

NOM : DUF...

Service de Diagnostic Allergique
Professeur de Cardiologie
Hôpital de la Pitié
Rue de la Pitié
75571 Paris 13^e

DIAGNOSTIC :

- bronchite chronique

ANTÉCÉDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

24q

Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVÉ		TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVÉ	
	RESULTATS		RESULTATS
S	négatif	S	négatif
E	négatif	E	négatif
M	négatif	M	négatif
T	négatif	T	négatif

TOLÉRANCE GÉNÉRALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Profession : mécanicien (SNCF)

Sex : M

Age : 60 ans

Prénom : René

NOM : CAL...

DIAGNOSTIC :

- néoformation du poulmon
- infection fébrile hivernale

ANTECELENTS ALLERGIQUES :

néant.

Service de ...
 ...
 ...

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24r

Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Profession : ouvrier

Sex : M

Age : 34 ans

Prénom : Claude

NOM : WAT...

DIAGNOSTIC :

- infection cutanée à streptocoque

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

2492

- Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLEANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 6 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

Profession : manutentionnaire

Sexe : M

Age : 26 ans

Prénom : Camara

NOM : BUL...

Service du Contrôle des Médicaments
Pharmacie
64, Rue de la République
75011 Paris

DIAGNOSTIC :

- hernie hiatale

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

- 2 - Excipient Algésal Suractivé

- 3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

- 4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 6 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

Profession : S D F

Sexe : M

Age : 53 ans

Prénom : Emile

NOM : PER...

DIAGNOSTIC :

- éthylisme chronique

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24u

- 2 - Excipient Algésal Suractivé

- 3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

- 4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE		TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	
	RESULTATS		RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

Profession : aide-cuisinier

Sexe : M

Age : 49 ans

Prénom : Larbi

NOM : BEL...

DIAGNOSTIC :

- cirrhose éthylique
- pancréatite chronique

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

Service de ...
 ...
 ...

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24v
 2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLÉRANCE GÉNÉRALE : } très bonne.
 CUTANÉE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Profession : ouvrier

Sexe : M

Age : 32 ans

Prénom : Hédal

NOM : MES...

DIAGNOSTIC :

- asthénie importante
- pneumonie

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

24w

- 2 - Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécalne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Service du Diagnostic
 42, rue de la République
 13008 Marseille

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

Profession : manoeuvre

Sexe : M

Age : 40 ans

Prénom : Muzian

NOM : HAD...

DIAGNOSTIC :

- troubles digestifs
- gastrite

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24X

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtéscaine 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Service du Contrôle des Produits Pharmaceutiques
 Direction Régionale de Santé
 10, rue de la République
 33000 BORDEAUX

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

Profession : /

Sexe : F

Age : 73 ans

Prénom : Jeanne

NOM : LEJ...

Service de Dermatologie
 45, Rue de la République
 13100 Aix-les-Bains

DIAGNOSTIC :
 - sténose médiogastrique d'origine ulcéreuse

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %
- 2 - Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé formule complète

24y

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ		TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	
	RESULTATS		RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
 CUTANÉE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

NOM : NOR...
Prénom : Lucienne
Age : 70 ans
Sexe : F
Profession : /

DIAGNOSTIC :
 - polyarthrite chronique évolutive

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :
 néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé +
 Salicylate de Diéthylamine 10 %
- 2 - Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé +
 Myrtécaïne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé
 formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p><u>RÉSULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p><u>RÉSULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

TOLÉRANCE GÉNÉRALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Profession : comptable

Sexe : M

Age : 26 ans

Prénom : André

NOM : MIL...

Service : ...

DIAGNOSTIC :

- Syndrome dépressif
- toxicomanie

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

24aa

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → +</p> <p>M → négatif</p> <p>T → légèrement +</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → rougeur prurit</p> <p>K → négatif</p> <p>T → +</p>

rougeurs après application du baume, persistant quelques heures

TOLERANCE GENERALE : }
CUTANÉE : }
rougeurs après application du baume, persistant quelques heures

CONCLUSION :

Sensibilisation à l'excipient du baume.

Profession : kinésithérapeute

Sexe : M

Age : 40 ans

Prénom : Gérard

NOM : HEN...

Service de Kinésithérapie
Hôpital de Choubrac
Choubrac
Tarn-et-Garonne

DIAGNOSTIC :
- altération de l'état général d'origine indéterminée

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécalne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

24bb

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Profession : femme de ménage

Sexe : F

Age : 61 ans

Prénom : Jeanne

NOM : LEC...

DIAGNOSTIC :

- syndrome fébrile pseudo-grippal

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

24cc

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLÉRANCE GÉNÉRALE : } très bonne.
CITRANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ		TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	
RESULTATS		RESULTATS	
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

UBREINVALEVA 64

Profession : vendeur

S₂ : M

Age : 24 ans

Prénom : Hervé

NOM : GAU...

Service du Docteur P. Choubrac

DIAGNOSTIC :

- pertes de connaissance

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 3 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

ORIENTATION N 20

Profession : camelot

Sexe : F

Age : 16 ans

Prénom : Isabelle

NOM : MAI...

Service du Diagnostic
Fédération Française
Allergologie
42, Rue de Valenciennes
75014 Paris

DIAGNOSTIC :
- troubles sympathiques

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Nyrtecaine 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

24ee

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

Observation n°

Sexe : F

Age : 55 ans

Prénom : Francine

NOM : BOC...

Profession : secrétaire

Service de Dermatologie
Hôpital de Choubrac
10000 Choubrac

DIAGNOSTIC :
- sclérose en plaques + délire

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :
néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %
- 2 - Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé + Nyrtecaine 1 %
- 4 - Algésal Suractivé formule complète

24ff

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

UDDERVALETT 41

Profession : barmaid

Sexe : F

Age : 65 ans

Prénom : Jeanne

NOM : JEA...

Service de l'...
 Paris...
 170...
 108...

- bronchite chronique

- cirrhose
 - décompensation cardiaque droite

DIAGNOSTIC :

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé +
 Salicylate de Diéthylamine 10 %
- 2 - Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé +
 Myrtécaïne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé
 formule complète

24gg

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
T	→ négatif

TESTS APRES 6 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
T	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Profession manutentionnaire

Sexe : M

Age : 57 ans

Prénom : Thomas

NOM : ROD...

DIAGNOSTIC :

-broncho-pneumopathie

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

24hh
2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLÉRANCE GÉNÉRALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

Profession : plongeur

Sexe : M

Age : 20 ans

Prénom : Luis

NOM : FER...

DIAGNOSTIC :

- pleurésie séro-fibrineuse

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE		TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	
	RESULTATS		RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

UNIVERSITE DE BORDEAUX

Profession : soudeur

Sexe : M

Age : 35 ans

Prénom : Jean

NOM : RUC...

Service de Dermatologie
Hôpital de Bordeaux
M. RUC
T.L. 10.10.73

DIAGNOSTIC :
- pneumopathie bactérienne à répétition

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

24² - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaine 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>N négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>N négatif</p> <p>T négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Profession : ancien plombier

Sexe : M

Age : 65 ans

Prénom : Jean

NOM : GAL...

Service de Dermatologie
CHU de Bordeaux
17, rue de la Charité
33000 BORDEAUX
TÉL : 339233

DIAGNOSTIC :
- traumatisme crânien

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :
néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

24kk

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE		TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	
	RESULTATS		RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

NOM : AUD...
Prénom : Jeanne.
Age : 52 ans
Sexe : F
Profession : caissière

DIAGNOSTIC :

- alcoolisme
- intoxication aux barbituriques

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Profession : cuisinière

Sexe : F

Age : 57 ans

Prénom : Georgette

NOM : CHA...

DIAGNOSTIC :

- troubles du rythme cardiaque
- suspicion de cardiomyopathie obstructive

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %
- 2 - Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 2 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>F négatif</p>	<p><u>RESULTATS</u></p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>F négatif</p>

Profession : lingère

Sexe : F

Age : 60 ans

Prénom : Odette

NOM : MEU...

DIAGNOSTIC :

- douleurs de l'hypochondre gauche - explorations en cours

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

24nn

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
 CUPEREE : }

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

UPPERVILLE

Profession : manoeuvre

Sexe : M

Age : 67 ans

Prénom : Raban

NOM : BOI...

DIAGNOSTIC :

- asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtéacaine 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANEE : }

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 3 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

00000

Profession : maçon

Sexe : M

Age : 47 ans

Prénom : Gérard

NOM : CAR...

DIAGNOSTIC :

Asthme depuis l'enfance + bronchite chronique

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

rhinite allergique

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

Profession : cinéaste

Sexe : M

Age : 60 ans

Prénom : Guy

NOM : MIC...

DIAGNOSTIC :

- oedème de quincke

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- urticaire

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé
24qq

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGÉSAL SURACTIVÉ
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>F négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>F négatif</p>

TOLÉRANCE GÉNÉRALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Profession : confisseuse

Sexe : F

Age : 60 ans

Prénom : Marie-Louise

NOM : GES...

DIAGNOSTIC :

- Asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- rhinite allergique

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

00048

NOM : AMI... Prénom : Marie-Thérèse Age : 69 ans Sexe : F Profession : retraité (fonctionnaire)

DIAGNOSTIC :
- asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :
néant.

- 1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %
- 2 - Excipient Algésal Suractivé
- 3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1 %
- 4 - Algésal Suractivé formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
CUTANÉE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>T → négatif</p>

Profession :ouvrière d'usine

Sexe : F

Age : 54 ans

Prénom : Marcelle

NOM : MOUT...

DIAGNOSTIC :

- asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- urticaire

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne
CUTANÉE : }

CONCLUSION : absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S → (effet savon)</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>F → (effet savon)</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S → négatif</p> <p>E → négatif</p> <p>M → négatif</p> <p>F → négatif</p>

Profession : ouvrier

Sexe : M

Age : 45 ans

Prénom : Jean

NOM : PON...

Service de Pharmacie
Hôpital de Choubrac
100000

DIAGNOSTIC :

- asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.

CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE		TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	
	RESULTATS		RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

Profession : sans

Sexe : F

Age : 24 ans

Prénom : Martine

NOM : TRA...

DIAGNOSTIC :

- rhinite allergique, toux spasmodique et asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

néant.

1 - Excipient Algésal Suractivé +
Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé +
Myrtécaïne 1 %

4 - Algésal Suractivé
formule complète

24VV

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>	<p>RESULTATS</p> <p>S négatif</p> <p>E négatif</p> <p>M négatif</p> <p>T négatif</p>

TOLERANCE GENERALE : } très bonne.
 CUTANEE : }

CONCLUSION :
 Absence de sensibilisation.

Sexe F

Age : 30 ans

Prénom : Françoise

NOM : BOU...

DIAGNOSTIC :

- otite chronique

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- urticaire dans l'enfance

Excipient Algésal Suracti-
tivé + Salicylate de
Diéthylamine 10 %

24ww

Excipient Algésal
Suractivé

Excipient Algésal
Suractivé + Myrtécalne 1%

Algésal Suractivé
formule complète

TESTS APRES 5 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ douteux (érythème)
T	→ négatif

Intervalle libre de 8 jours

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ douteux (érythème)	M	→ douteux (érythème)
T	→ négatif	T	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne
CUTANEE : }

CONCLUSION :

Il est difficile de porter une conclusion dans ce cas.

Profession : ouvrier du gaz

Sexe F

Age : 57 ans

Prénom : Antoinette

NOM : PIL...

DIAGNOSTIC :

- asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

urticaire

Excipient Algésal Suracti-
vité + Salicylate de
Diéthylamine 10 %

24yy
Excipient Algésal
Suractivé

3 - Excipient Algésal
Suractivé + Myrtécaïne 1%

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
T	→ négatif

Intervalle libre de 3 jours

TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
T	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

Profession : étudiant

Sexe : M

Age : 21 ans

Prénom : Damien

NOM : GER...

DIAGNOSTIC :

- asthme

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- néant

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24ZZ

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Myrtécaïne 1%

4 - Algésal Suractivé formule complète

TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
F	→ négatif

Intervalle libre de 8 jours

TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
F	→ négatif

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
F	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne

CUTANEE :

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

UNIVERSITE PARIS 7

Profession : comptable

Sexe M

Age : 27 ans

Prénom : Guy

NOM : WOL...

DIAGNOSTIC :

- rhinite allergique

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- néant

1 - Excipient Algésal Suracti-
tivé + Salicylate de
Diéthylamine 10 %

24aaa

2 - Excipient Algésal
Suractivé

3 - Excipient Algésal
Suractivé + Nyrtecaine 1%

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne

CUTANEE : }

CONCLUSION :

Absence de sensibilisation.

TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
RESULTS	RESULTS
S → négatif	S → négatif
E → négatif	E → négatif
M → négatif	M → négatif
T → négatif	T → négatif

Intervalle libre de 8 jours

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
RESULTS	RESULTS
S → négatif	S → négatif
E → négatif	E → négatif
M → négatif	M → négatif
T → négatif	T → négatif

Profession : étudiant

M

Sexe

Age : 19 ans

Prénom : Miloud

NOM : BEK...

DIAGNOSTIC :

- crises de dyspnée paroxystique d'allure asthmatique

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- néant

1 - Excipient Algésal Suractivé + Salicylate de Diéthylamine 10 %

2 - Excipient Algésal Suractivé

3 - Excipient Algésal Suractivé + Nyrtecaine 1%

4 - Algésal Suractivé formule complète

TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE

RESULTATS	
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
T	→ négatif

Intervalle libre de 8 jours

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
S	S
E	E
M	M
T	T
→ négatif	→ négatif
→ négatif	→ négatif
→ négatif	→ négatif
→ négatif	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne
CUTANEE : }

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

Profession : employée de bureau

Choubrac, P. 1973

00000

Sex : F

Age : 52 ans

Sex :

Prénom : Odile

NOM : DEM...

DIAGNOSTIC :

- asthme récent

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- rhinite - toux spasmodique

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE
RESULTATS	RESULTATS	RESULTATS
négatif	négatif	négatif
négatif	négatif	négatif
négatif	négatif	négatif
négatif	négatif	négatif

Intervalle libre de 8 jours

TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
	négatif
	négatif
	négatif
	négatif

1 - Excipient Algésal Suractif + Salicylate de Diéthylamine 10 %

24cc

2 - Excipient Algésal Suractif

3 - Excipient Algésal Suractif + Myrtécaïne 1%

4 - Algésal Suractif formule complète

TOLERANCE GENERALE : } très bonne
CUTANEE : }

CONCLUSION : Absence de sensibilisation.

Profession : Infirmier

Sex : M

Age : 44 ans

Prénom : Henri

NOM : LEH...

DIAGNOSTIC :

- asthme
- trachéite spasmodique et eczéma

ANTECEDENTS ALLERGIQUES :

- néant

1 - Excipient Algésal Suracti-
vité + Salicylate de
Diéthylamine 10 %

24ddd

2 - Excipient Algésal
Suractivé

3 - Excipient Algésal
Suractivé + Myrtécalne 1%

4 - Algésal Suractivé
formule complète

TESTS APRES 3 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif
E	→ négatif
M	→ négatif
T	→ négatif

Intervalle Libre de 8 jours

TESTS AVANT APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS	TESTS APRES 8 JOURS D'APPLICATION D'ALGESAL SURACTIVE	RESULTATS
S	→ négatif	S	→ négatif
E	→ négatif	E	→ négatif
M	→ négatif	M	→ négatif
T	→ négatif	T	→ négatif

TOLERANCE GENERALE : } très bonne
CUTANEE : }

CONCLUSION :
Absence de sensibilisation.

60050